

RUNOX AG

Werkzeug- & Apparatebau

UNSER MASCHINENPARK

CNC - FRÄSEN

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| MIKRON VCE 800 PRO | 3-Achsenbearbeitung (X800/Y500/Z540) |
| MIKRON VCE 1000 PRO-X | 3-Achsenbearbeitung (X1020/Y560/Z600) |
| MIKRON HPM 1200 HD | 3-Achsenbearbeitung (X1200/Y600/Z500) |
| MIKRON HPM 1000 U | 5-Achsenbearbeitung (X1000/Y800/Z600) |
| MIKRON MILL E 700 U | 5-Achsenbearbeitung (X700/Y600/Z500) |
| MIKRON UCP600 | 5-Achsenbearbeitung (X530/Y450/Z450) |
| MIKRON UME600 | 3-Achsenbearbeitung (X600/Y500/Z450) |
| KITAMURA MY – 3 Xi | 3-Achsenbearbeitung (X760/Y455/Z460) |
| MIKRON WF 41 C | 3-Achsenbearbeitung (X630/Y500/Z460) |
| MIKRON WF 3 DCM | 3-Achsenbearbeitung (X500/Y500/Z385) |

CNC-DREHEN

| | | | | |
|---|-------|--------|-----------|-------|
| DAEWOO Puma TT1800SY (angetriebene Werkzeuge und Rückseiten- Bearbeitung, mit Kurzstangenlademagazin) | DrehØ | 230 mm | Durchlass | 65 mm |
| DAEWOO Puma 230 MSB (angetriebene Werkzeuge und Rückseiten- bearbeitung) | DrehØ | 290 mm | Durchlass | 65 mm |
| Mori Seiki SL-1A | DrehØ | 150 mm | Durchlass | 36 mm |
| Puma 10S | DrehØ | 300 mm | Durchlass | 65 mm |

RUNDSCHLEIFEN

| | | |
|--|--------------------|---------|
| KELLENBERGER 600 UR | Schleifdurchmesser | 250 mm |
| | Schleiflänge | 600 mm |
| FISCHER ZSM1000 Zentrumschleifmaschine | | |
| STUDER S30 Lean Pro | Schleifdurchmesser | 350 mm |
| | Schleiflänge | 1000 mm |
| KELLENBERGER KEL-VARIA 650 034 | Schleifdurchmesser | 450 mm |
| | Schleiflänge | 1000 mm |
| KELLENBERGER 1000 U (3 Stk.) | Schleifdurchmesser | 350 mm |
| | Schleiflänge | 1000 mm |

FLACHSCHLEIFEN

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| MÄGERLE F10 | Schleifbereich | 1000 x 270 mm |
| | Schleifhöhe | 425 mm |
| ZIERSCH & BALTRUSCH | Schleifbereich | 650 x 350 mm |
| | Schleifhöhe | 300 mm |
| ZIERSCH & BALTRUSCH | Schleifbereich | 650 x 350 mm |
| | Schleifhöhe | 300 mm |
| SUPEMEC LIP P300 | Schleifbereich | 330 x 160 mm |
| | Schleifhöhe | 240 mm |
| BLOM-SIMPLEX | Schleifbereich | 750 x 500 mm |
| | Schleifhöhe | 500 mm |

KOORDINATENSCHLEIFEN

HAUSER S3 (X400/Y250/Z350)

LEHRBOHRWERK

Hauser 3 DR (X400/Y250/Z400)

CNC-SENKERODIEREN

ZIMMER + KREIM ZK-850 (X565/Y400/Z415)
AGIETRON HYPERSPARK 2 EXACT (X350/Y250/Z350)

CNC-DRAHTERODIEREN

CHARMILLES ROBOFIL 230F (X350/Y220/Z220)
CHARMILLES AC Progress VP3 (X500/Y350/Z426)

MESSMASCHINEN

ZEISS Mehrkoordinatenmessgerät Contura (X1000/Y1600/Z600)
C2 VAST XT Gold
Messplatz Tesa MicroHite (2x)
Messprojektor

BANDSÄGEAUTOMAT

Kasto Twin 4a max. Schnittgrösse 400 x 400

DIVERSE MASCHINEN UND BETRIEBSMITTEL

Bohrerschleifmaschine Ulrich Klingel BS A 40 S

Stichelschleifmaschine Deckel SO

Microstrahlanlage

Härteofen N11/HR

Härteprüfgerät DIA 2R

Beschriftungsmaschine PRO-PEN

MINELLI Laserbeschriftungsanlage Compact 200A

Trovalisieren Vibro Chimica VBTA 300

Trockner Vibro Chimica DRV 50